



ДОР ПЛИТКА
производство тротуарной плитки

rostovplitka.su КАТАЛОГ





В хит сезона можно отнести универсальную тротуарную плитку "Старый город". В сочетании различных цветов плитка "Старый город" сможет гармонично вписаться как в городской, так и в загородный ландшафт. Форма состоящая из четырех элементов, имеет максимальное сходство с булыжной мостовой старинного европейского города.



- МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



- АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



- ЭКОЛОГИЧНАЯ



- НИЗКОЕ ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ




- ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ




- БОЛЬШАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Характеристики плитки


Размеры мм	180x120 120x120 90x120 60x120
Толщина мм.	40 60
В 1 м ² шт	57 57
Вес м ²	90 130
В поддоне м ²	17,28 12,48
Вес упаковки кг	1555 1622



цветовая гамма



Тротуарная плитка “Старый город”





Тротуарная плитка "Кирпичик"

Плитка "Кирпичик" наиболее популярная форма тротуарной плитки. Для создания четких геометрических узоров или придания пространству традиционности и сдержанности "Кирпичик" наиболее подходящий вариант. Идеальный выбор для создания декоративного оформления дорожек, площадок и площадей в сочетании с такой формой, как "Квадрат".

- морозостойкость

- антискользящая поверхность

- экологичная


- низкое водопоглощение

- прочность и долговечность

- большая цветовая гамма

Характеристики плитки


Размеры мм	200x100			
Толщина мм.	40	60	80	100
В 1 м ² шт	50	50	50	50
Вес м ²	90	130	180	220
В поддоне м ²	17,28	12,48	9,60	7,68
Вес упаковки кг	1555	1622	1728	1690



цветовая гамма



Тротуарная плитка “Кирпичик”





Тротуарная плитка "Ромб"

Плитка этой формы в разных вариантах укладки создает пространство и глубину на вымощенных площадях. Позволяет легко создать графическое оформление участка в формате 3D. Даже в одном формате при использовании двух и более цветов плитки возможно получение объемного эффекта, а используя два цвета можно создавать узоры из кубиков и звезд. Использование "Ромба" позволяет экспериментировать с оптическим восприятием благоустраиваемой территории.

- морозостойкость

- антискользящая поверхность

- экологичная


- низкое водопоглощение

- прочность и долговечность


- большая цветовая гамма

Характеристики плитки



Размеры мм	240x140
Толщина мм.	40
В 1 м ² шт	57
Вес м ²	90
В поддоне м ²	15,0
Вес упаковки кг	1350



цветовая гамма



Тротуарная плитка "Ромб"





Тротуарная плитка "Квадрат"

Благодаря своей универсальной форме "Квадрат" является отличным покрытием для площадей любого размера. Он красив и функционален. В сочетании с брусчаткой или квадратами различных размеров образует превосходную дополняющую друг друга систему мощения.



- морозостойкость



- антискользящая поверхность



- экологичная



- низкое водопоглощение




- прочность и долговечность




- большая цветовая гамма

Характеристики плитки



Размеры мм	200x200	100x100
Толщина мм.	60	60
В 1 м ² шт	25	100
Вес м ²	130	130
В поддоне м ²	12,48	12,48
Вес упаковки кг	1622	1622



цветовая гамма



Тротуарная плитка “Квадрат”





Тротуарная плитка "Римский камень"

Тротуарная плитка, состоящая из трех трапециевидных элементов, идеально подходит для мощения разнообразных радиусных узоров. Укладка криволинейных поверхностей практически не требует подрезки. Поэтому из формы "Римский камень" легко выкладывать изображение с плавными очертаниями: круги, овалы, дуги.



- морозостойкость



- антискользящая поверхность



- экологичная



- низкое водопоглощение




- прочность и долговечность



- большая цветовая гамма

Характеристики плитки



Размеры мм	178/148x120 118/88x120 88/58x120
Толщина мм.	40
В 1 м ² шт	68
Вес м ²	90
В поддоне м ²	17,28
Вес упаковки кг	1555



цветовая гамма



Тротуарная плитка “Римский камень”





Тротуарная плитка "Австрийский гросс"

Плитка "Австрийский гросс" для настоящих ценителей красоты. Гармония по форме, цвету и структуре. Монументальная форма, имеет максимальное сходство со средневековой булыжной мостовой. Со своей специально разработанной криволинейной поверхностью подчеркивает спокойный характер жилой улице.



- морозостойкость



- антискользящая поверхность



- экологичная



- низкое водопоглощение




- прочность и долговечность



- большая цветовая гамма

Характеристики плитки



Размеры мм	215x150 175x150 135x150 60x150
Толщина мм.	60
В 1 м ² шт	48
Вес м ²	130
В поддоне м ²	12,48
Вес упаковки кг	1622



цветовая гамма



Тротуарная плитка “Австрийский гросс”





Тротуарная плитка “Катушка”

Благодаря специфической форме, отличается повышенными сцепными свойствами между плитками. Особо эффективно применяется в местах с интенсивным движением легкового и грузового транспорта.



- морозостойкость



- антискользящая поверхность



- экологичная



- низкое водопоглощение




- прочность и долговечность



- большая цветовая гамма

Характеристики плитки


Размеры мм	200x160
Толщина мм.	60
В 1 м ² шт	35
Вес м ²	130
В поддоне м ²	10,97
Вес упаковки кг	1426



цветовая гамма



Тротуарная плитка “Катушка”





Тротуарная плитка "Вовен"

Тротуарная плитка "Вовен" новинка 2016 года! Благодаря этой тротуарной плитке ваша архитектура получит безупречный вид и в комплексе придаст Вашему участку особый шарм.



- морозостойкость



- антискользящая поверхность



- экологичная



- низкое водопоглощение



- прочность и долговечность



- большая цветовая гамма

Характеристики плитки


Размеры мм	205x410
Толщина мм.	60
В 1 м ² шт	14
Вес м ²	130
В поддоне м ²	12,0
Вес упаковки кг	1430



цветовая гамма



Тротуарная плитка “Вовен”





Тротуарная плитка "Булыжник"

Булыжник - это фундаментальность, надежность, долговечность, повышенная прочность и ремонтопригодность. Имеет 2 элемента геометрической формы. Удобна для мощения участков неправильной формы. При выборе элементов разной цветовой гаммы получается интересные комбинации.

- морозостойкость

- антискользящая поверхность

- экологичная



- низкое водопоглощение



- прочность и долговечность

- большая цветовая гамма

Характеристики плитки

Размеры мм	154x154 154x95
Толщина мм.	40
В 1 м ² шт	48
Вес м ²	90
В поддоне м ²	17,28
Вес упаковки кг	1555







Тротуарная плитка “Патио”

Тротуарная плитка Патио - плитка из новой коллекции “ДОР ПЛИТКА” 2019 года. Тротуарная плитка Патио - это плитка из серии “без фаски”. Только фантазия может ограничить варианты её укладки на больших площадях. Современная, модерновая тротуарная плитка Патио смотрится богато - идеально подходит для больших площадок под машины, зоны отдыха, открытые террасы. Благодаря своей увеличенной поверхности, мощение тротуарными плитками позволяет оформить благоустраиваемую территорию в минимальные сроки.



- морозостойкость



- антискользящая поверхность



- экологичная



- низкое водопоглощение




- прочность и долговечность



- большая цветовая гамма

Характеристики плитки


Размеры мм	440x220 330x220 220x220
Толщина мм.	60
В 1 м ² шт	14
Вес м ²	130
В поддоне м ²	10,92
Вес упаковки кг	1430



цветовая гамма



Тротуарная плитка “Патио”





Тротуарная плитка “Урико”

Имеет 3 геометрические формы. Удобна для мощения участков неправильной формы. При выборе элементов разной цветовой гаммы получается интересные комбинации, которые подчеркивают архитектуру ближайших строений.



- морозостойкость



- антискользящая поверхность



- экологичная



- низкое водопоглощение






- прочность и долговечность



- большая цветовая гамма

Характеристики плитки

Размеры мм	240x160 160x160 78x160
Толщина мм.	40
В 1 м ² шт	14
Вес м ³	90
В поддоне м ³	17,28
Вес упаковки кг	1555





Тротуарная плитка для пешеходных зон. Имеет изящную форму. С помощью разных способов укладки можно создать интересные рисунки.

Благодаря разнообразному выбору цветов "Тринити" создает безграничные возможности для решения архитектурных задач.



- морозостойкость



- антискользящая поверхность



- экологичная



- низкое водопоглощение




- прочность и долговечность



- большая цветовая гамма

Характеристики плитки

Размеры мм	180x180
Толщина мм.	40
В 1 м ² шт	48
Вес м ²	90
В поддоне м ²	12,0
Вес упаковки кг	1080




цветовая гамма





Тротуарная плитка “Колорадо”

Цвет “Колорадо” можно использовать на всех наших формах плитки, это способ подчеркнуть свою индивидуальность и разработать свой собственный стиль, а так же создать интересные композиции.





Технология вибропрессования позволяет получать мелкоштучные бетонные изделия различной формы, толщины, цветовой гаммы, со строгой геометрией форм и параллельностью поверхностей, обеспечивая высокую прочность и геометрическую точность изделий. Данная технология легко автоматизируется, что даёт возможность повысить производительность и исключить влияние человеческого фактора на качество готовой продукции. Тротуарная плитка, выпускаемая на современном, профессиональном оборудовании служит более 10 лет. Собственное производство вибропрессового оборудования позволяет изготавливать промышленные объемы тротуарной плитки в кратчайшие сроки.

Вибропрессование - заключается в том, что бетонная смесь укладывается в пресс-форму (матрицу), которая стоит на станине. Станица непрерывно вибрирует. На смесь сверху начинает давить пуансон (деталь обратная матрице, идеально точно входящая в нее, как поршень в цилиндр) и давит до полного уплотнения смеси (30-35 атм). Пуансон тоже непрерывно вибрирует. После этого матрица и пуансон поднимаются, а на поддоне остаются готовые изделия. Метод высокопроизводителен и допускает высокую степень автоматизации.

Правила эксплуатации тротуарной плитки

1. Производить регулярную уборку (в зависимости от интенсивности эксплуатации и погодных условий) покрытия от мусора.
2. Очистку покрытий нужно осуществлять мягкими щетками, струями воды под напором, промышенными пылесосами или спецтехникой для уборки данного покрытия.
3. В случае просадки массива более чем на 15 мм произвести работы по выравниванию массива за счет средств Подрядчика в гарантийный период.


Категорически запрещается:



1. Эксплуатация покрытия гусеничным трактором.
2. При уборке снега и льда применять металлические приспособления (лом, скребок и т.п.) Проводить уборку техникой, способной нанести механическое повреждение покрытию (ковшовый погрузчик, грейдер, экскаватор, бульдозер).
3. Использовать любые сильнодействующие химические вещества, особенно кислоты, соли, щелочные или другие химические реагенты для чистки покрытия от грязи, снега, льда
4. Во избежании механических повреждений запрещается эксплуатировать покрытие при наличии на нем мусора, грязи, строительных материалов (щебень, осколков кирпича и т.п.) Также запрещается эксплуатировать покрытие автотранспортом с шипованной резиной и антибуксовочными цепями.
5. Подвергать покрытие под нагрузками, превышающими проектные -10 т - для одиночной оси, 16 т - для сдвоенной и 22 т - для строенной оси.
6. Запрещается, после укладки плитки просыпать швы цементом и использовать трамбовочную машину по мокрой плитке.

На тротуарной плитке допускается высоловы (белые пятна) которые исчезают естественным путем сроком до 120 дней. Прочность плитки на 10-14 день составляет 50% прочности.
Доставка транспортом не входит в стоимость продукции. Допускается отклонения размеров плит и качества лицевой поверхности от нормативов: отклонение размеров плит, ширине, толщине до 3 мм, раковины на лицевой поверхности диаметра до 3 мм, допускается разнотонность лицевой поверхности плит, отбитых углы 2 шт. длинной по ребру до 5 мм, сколы на ребрах лицевой грани на 1 м периметра 3 шт., длиной до 3 мм.
Срок службы нашей продукции 10 лет, срок гарантии 3 года.



Элементы ландшафтной архитектуры


Наименование	Вид	Вес 1 шт	В поддоне шт	В поддоне кг	Цветовая гамма
Поребрик 1000x200x80		36 кг	36 шт	1296 кг	             
Поребрик 650x175x80		15 кг	60 шт	900 кг	
Поребрик 650x150x50		11 кг	96 шт	1056 кг	
Шарнирный поребрик 250x200x80		9 кг	135 шт (47,5 м)	1215 кг	
Бордюр дорожный 1000x300x150		95-100 кг	18 шт	1800 кг	
Бордюр магистральный 1000x300x180		110-115 кг	16 шт	1760 кг	



Элементы ландшафтной архитектуры



Название	Вид	Вес 1 шт	В поддоне шт	В поддоне кг	Цветовая гамма
Водосток 280x160x60		5,5 кг	273 шт	1500 кг	
Столбик декоративный 200x80 (в 1 метре - 15 шт)		2 кг	-	-	
Блок строительный 190x188x390		20 кг	60 шт	1200 кг	
Блок опалубочный 500x400x190		32 кг	30 шт	960 кг	
Блок опалубочный угловой 500x400x190		32 кг	20 шт	640 кг	




ООО «ДОР ПЛИТКА»

Ростовская область, г. Шахты,

пер. Путиловский, 24 а

пн-пт с 08.00 до 18.00, сб с 08.00 до 14.00



тел/факс: 8 (8636) 23-85-47, 8-928-600-09-33

e-mail: 7995724@mail.ru, 2238547@mail.ru